



NEUMATICOS
EL PEÑON

NO SOLO VENDEMOS, ASESORAMOS



POWERTRAC TBR TIRES



NEUMATICOS EL PEÑON

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE
POWER TRAC EN CHILE



¡NOSOTROS TE ASESORAMOS!

WWW.NEUMATICOSEP.CL

CONOZCA NUESTROS NEUMATICOS



Caupolican 9450, Bodega 15, Quilicura - Santiago



+56 9 95331955



POWER STEERER

Mezcla flexomática de alta densidad para un frenado excepcional en superficies mojadas combinado con un alto kilometraje

Banda de rodadura de cinco nervaduras de primera calidad con diversas micro ranuras para proporcionar alto kilometraje, desgaste uniforme y bajo nivel de ruido.

Mayor kilometraje y mayor estabilidad lateral



Position : All Position



MEDIDA	PR	PROFUNDIDAD (mm)	ANCHO PISADA (mm)	CAPACIDAD DE CARGA
11 R 22,5	18	14	210	149/146 M

POWER CONTACT

Mezcla flexomática de alta densidad para un frenado excepcional en superficies mojadas combinado con un alto kilometraje

Los protectores inferiores de ranura ayudan a brindar una defensa adicional contra la perforación de piedras.

Mayor kilometraje y mayor estabilidad lateral



Position : All Position



MEDIDA	PR	PROFUNDIDAD (mm)	ANCHO PISADA (mm)	CAPACIDAD DE CARGA135/133
215 /75R17.5	18	12	75	135 / 133 J
235 /75R17.5	18	12	90	143 / 141 J
275 /70R22.5	18	13	215	144 / 141 M
295/80R22.5	18	14	230	152 / 149 M

CONFORT EXPERT

Banda de rodadura premium de cinco nervaduras con diversas microespinas para ofrecer alto kilometraje, desgaste uniforme y bajo nivel de ruido.

La banda de rodadura ancha y plana optimiza la forma de la huella para una mejor maniobrabilidad y respuesta en servicios de larga distancia.

Geometría y materiales de carcasa de última tecnología para una mayor resistencia a los daños y durabilidad.



Position : All Position



MEDIDA	PR	PROFUNDIDAD (mm)	ANCHO PISADA (mm)	CAPACIDAD DE CARGA
12 R 22,5	18	13	225	152 / 149 M

TRAC PRO



Geometría y materiales de carcasa de última tecnología para una mayor resistencia a los daños, durabilidad y capacidad de carga.

El diseño premium en zigzag facilita la movilidad en terrenos blandos.

El diseño de hombro de bloque descentrado con compuesto de sílice promueve una buena tracción y resistencia a la abrasión.



Position : All Position



MEDIDA	PR	PROFUNDIDA D (mm)	ANCHO PISADA (mm)	CAPACIDAD DE CARGA
11R22,5	18	14	210	149 / 146 M
12R22,5	18	14	225	152 / 149 M
13R22,5	20	14	240	156 / 150 L
295/80R22.5	18	14	210	152 / 149 M
1200R24	20	14	227	160 / 157 K

CROSS TRAC

El caucho de doble compuesto garantiza bajas temperaturas de funcionamiento, mientras que la banda de rodadura superior, resistente a la abrasión, reduce el desgaste.

Las laminillas laterales a lo largo de los bordes de las nervaduras mejoran la tracción y el frenado en condiciones climáticas adversas.

La construcción optimizada del área del talón aumenta la durabilidad.



Position : Trailer Position



MEDIDA	PR	PROFUNDIDAD (mm)	ANCHO PISADA (mm)
385/65R22,5	20	14	280

POWER PLUS+

Banda de rodadura más ancha para mayor seguridad al conducir.
Mejor estructura para mayor seguridad y mayor kilometraje.

Diseño especial para mayor disipación del calor y durabilidad.

Excelente resistencia al desgaste irregular.



Position : Drive Position



MEDIDA	PR	PROFUNDIDA D (mm)	ANCHO PISADA (mm)	CAPACIDAD DE CARGA
295/80R22,5	18	20	245	152 / 149 L
235/75R17.5	18	12	90	143 / 141 L

POWER MINING

Banda de rodadura profunda no direccional para superficies lodosas y blandas.

Se caracteriza por una vida útil extralarga, una resistencia superior a los cortes y una excelente tracción.

Aplicable a vehículos de movimiento de tierras, como camiones volquete traseros e inferiores.



Position : Drive Position



MEDIDA	PR	PROFUNDIDA D (mm)	ANCHO PISADA (mm)	CAPACIDAD DE CARGA
11R22,5	16	19	215	149 / 146 G
12R22,5	18	19	235	152 / 149 M

POWER PERFORM


Tracción máxima en terrenos blandos y lodo gracias a sus amplios surcos laterales abiertos.

Banda de rodadura de dirección agresiva con tacos robustos que proporcionan tracción adicional tanto en carretera como fuera de ella.

Compuesto de caucho especial que garantiza mayor resistencia a cortes y desgarros.



Position : Drive Position



MEDIDA	PR	PROFUNDIDA D (mm)	ANCHO PISADA (mm)	CAPACIDAD DE CARGA
13R22,5	20	19	240	156 / 150 K
295/80R22,5	18	20	235	152 / 149 K

POWER CLAW

Este diseño es típico para campo a través y minería, y se puede aplicar en carreteras de minas, obras de construcción y caminos sin pavimentar.

Los robustos tacos centrales unidos con nervaduras le confieren una buena resistencia.



Position : Drive Position



MEDIDA	PR	PROFUNDIDA D (mm)	ANCHO PISADA (mm)	CAPACIDAD DE CARGA
295 / 80 R 22,5	18	18	234	152 / 148 G

POWER LANDER A/T



4 season



Drainage




Silence



Braking

Performance test:



M+S

RIM SIZE	15 - 20
SERIES	55 - 85
SPEED RATING	R - T

Four main zigzag grooves and rough lateral blocks provide excellent traction on all kinds of road conditions.

The block tread design with multiple-sipes provide outstanding off-road traction and reduce tread damage on off-road condition.



The open shoulder grooves prevent aquaplaning with enhanced wet grip performance and provide excellent water evacuation. The white letter styling provide a artistic image.

Jointless Nylon band and strong structure design provided the strong carcass to enhance the reliability and durability. Special tread compound and wide footprint enhance tread life and deliver excellent braking on wet and dry roads.



NEUMATICOS
EL PEÑON
NO SOLO VENDEMOS, ASESORAMOS



NEUMATICOS

EL PEÑON

NO SOLO

VENDEMOS LE ASESORAMOS

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE
POWER TRAC EN CHILE

¡NOSOTROS TE ASESORAMOS!
WWW.NEUMATICOSEP.CL



Caupolican 9450, Bodega 15, Quilicura - Santiago



+56 9 95331955

